ÉCHELLE D'ENCOMBREMENT -AMASSAGE COMPULSIF® CINQ CATÉGORIES

Structure et zonage

Évaluation et accès aux entrées et sorties; l'efficacité de la plomberie, l'électricité et électroménagers, système CVCA (chauffage, ventilation ou air climatisé); et intégrité des structures

Animaux et parasites

Évaluation des soins prodigués aux animaux domestiques et de leur garde, respect des règlements locaux, contrôle des signes d'infestation (rongeurs, insectes et autre vermine)

Fonctions domestiques

Évaluation de la sécurité, de l'efficacité et de l'accessibilité des pièces pour leur utilisations désirées

Santé et sécurité

Évaluation des niveaux de salubrité du domicile, la gestion des médicaments prescrits (Rx) et/ou sans ordonnances (MSO)

Équipement de protection individuel (ÉPI)

Recommandations pour ÉPI (masques pour le visage, gants, lunettes de protection ou vêtements qui protègent des dangers de santé et de sécurité environnementale); provisions supplémentaires en conséquence des observations

PORTÉE DE L'ÉCHELLE

L'OBJECTIF DE L'ÉCHELLE: Ce document a été créé uniquement comme outil d'évaluation/de ligne directrice, principalement pour l'utilisation lors d'évaluation à l'intérieur de l'habitation des clients, avec l'exception des structures extérieures affectant la sécurité globale de l'intérieur. Ceci n'inclut pas les cabanons ou garages. Ceci ne doit pas être utilisé pour établir des diagnostics, ni pour faire des évaluations psychologiques quelconques. ICD n'est pas responsable du travail effectué par un organisateur professionnel ou par un membre d'une autre profession reliée utilisant la Guide de Référence ICD C-HS® ou C-HS® Rapide.

REMERCIEMENTS: 2011 C-HS® Référence rapide du guide d'adaptation par Donna Rosman, CPO-CD®. 2011 C-HS® écrit par Kristin Bergfeld; Sheila Delson, CPO-CD®; Randi Lyman, CPO-CD®; Lynn Mino, CPO-CD®; et Heidi Schulz, CPO-CD®

La version complète de l'Échelle d'encombrement-amassage compulsif® est disponible sur le site d'ICD® à www.challengingdisorganization.org.

ÉCHELLE D'ENCOMBREMENT-AMASSAGE COMPULSIF® CINO NIVEAUX

Les niveaux progressifs servent à indiquer le degré d'encombrement et/ou d'amassage compulsif; le Niveau I étant le plus bas des cinq niveaux. ICD considère que le niveau III est le point de pivot entre un domicile qui pourrait être considéré encombré, et un environnement d'amassage compulsif nécessitant de sérieuses considérations pour y travailler.

NIVEAU I VERT FAIBLE

L'environnement du domicile est considéré standard. Aucune nécessité de travailler avec un professionnel de la désorganisation chronique.

NIVEAU II BLEU MODÉRÉ

L'environnement du domicile requiert un organisateur professionnel ou quelqu'un d'une profession reliée qui possède les connaissances additionnelles nécessaires sur la désorganisation chronique.

NIVEAU III JAUNE ÉLEVÉ

Le point pivot entre un domicile encombré et un environnement d'amassage compulsif potentiel. Ceux qui travaillent dans un environnement de niveau III devraient avoir une formation adéquate dans la désorganisation chronique et être entourés d'un réseau de ressources communautaires, en particulier de professionnels de la santé mentale.

NIVEAU IV ORANGE TRÈS ÉLEVÉ

L'environnement du domicile requiert une équipe coordonnée et multidisciplinaire de fournisseurs de services en plus des organisateurs professionnels et des membres de la famille : professionnels de la santé mentale, travailleurs sociaux, conseillers financiers, agents de contrôle des parasites et des animaux, nettoyeurs de scènes de crime, entrepreneurs licenciés et manutentionnaires.

NIVEAU V ROUGE GRAVE

Les organisateurs professionnels ne devraient pas travailler seuls dans un environnement de niveau V. Ceci requiert une équipe multidisciplinaire, pouvant inclure des membres de la famille, des professionnels en santé mentale, des travailleurs sociaux, le gérant de l'immeuble, et/ou des agents de sécurité. Une entente formelle écrite entre les parties devrait être mise en place avant de commencer.

Traduit par Daniel Tardif et Alison Lush, Master Trainer, CPO-CD®

ÉCHELLE D'ENCOMBREMENT-AMASSAGE COMPULSIF® GUIDE DE RÉFÉRENCE RAPIDE



Pour

Organisateurs professionnels, professionnels de métiers connexes, et membres d'équipes multidisciplinaires

Contactez ICD® et apprenez-en plus!

Institute for Challenging Disorganization® 1-800-674-7818

icd@challengingdisorganization.org www.challengingdisorganization.org

Droits d'auteur : ©2020
The Institute for Challenging Disorganization® (ICD®),
Larchmont, NY, U.S.A.

REPRODUCTION: ICD® autorise la copie, la réimpression et la transmission du Guide de référence rapide de l'échelle d'encombrement-amassage compulsif (Clutter–Hoarding Scale® (C–HS®)) à des fins d'éducation et sous réserve d'identification de la source et de diffusion gratuite.

La permission de citer, copier, reproduire ou diffuser ce guide, en tout ou en partie, à des fins commerciales doit être demandée par écrit à www.challengingdisorganization.org.

	Structure	Animaux	Fonctions	Santé	Équipement de
	et zonage	et parasites	domestiques	et sécurité	protection individuel (ÉPI)
NIVEAU	Toutes les portes, les marches (d'escalier) et les fenêtres sont accessibles; la plomberie, l'électricité et le système CVCA sont en bon état; les détecteurs d'incendie et de monoxyde de carbone sont installés et en état de marche	Le comportement des animaux domestiques est normal et on s'en occupe bien; il n'y a pas plus d'animaux que permis; on ne trouve pas d'indice de rongeurs ou d'insectes	L'encombrement n'est pas important; toutes les pièces sont utilisées; les appareils fonctionnent; le ménage est bien fait	Tout est sécuritaire et propre; il n'y a pas d'odeur; les médicaments sont rangés adéquatement	OPTIONNEL
NIVEAUII	Une sortie principale est bloquée; un appareil électroménager ou CVCA ne fonctionne pas depuis la saison précédente; des problèmes affectent la plomberie ou le système électrique; il manque des détecteurs d'incendie ou de monoxyde de carbone, ou ceux-ci ne fonctionnent pas	On observe un mauvais comportement des animaux domestiques ou qu'on ne s'occupe pas bien d'eux; on sent ou voit leurs déchets; on observe de la fourrure, des poils ou des plumes; il y a des indices plus ou moins nombreux de présence de ravageurs ou d'insectes communs	L'encombrement commence à affecter les aires de vie quotidienne; il affecte les sorties, les entrées, les passages et les escaliers; quelques appareils ménagers ne peuvent être utilisés; le ménage laisse à désirer	On observe un relâchement au sujet de la propreté; on sent les odeurs de vaisselle sale, de la cuisine, du linge sale et de toilette; on observe de la moisissure; le rangement des médicaments laisse à désirer	ÉQUIPEMENT LÉGER Gants médicaux ou de travail; chapeau (casquette ou bonnet bouffant); trousse de premiers soins; insectifuge; désinfectant pour les mains
NIVEALLIII	Des objets normalement rangés à l'intérieur se sont accumulés à l'extérieur; des appareils CVCA ne fonctionnent pas depuis la saison précédente; il manque des détecteurs d'incendie ou de monoxyde de carbone, ou ceux-ci ne fonctionnent pas; on observe que la structure de l'habitation a été légèrement endommagée (durant les 6 mois précédents)	Il y a plus d'animaux dans le logement que permis par la loi; leur comportement et le contrôle qu'on exerce sur eux ne sont pas adéquats; leur environnement est malsain; on entend les ravageurs; il y a un certain nombre d'araignées; on observe une légère infestation de punaises de lit, de poux, de puces, de cafards, de fourmis, de poissons d'argent, d'araignées, etc.	L'encombrement affecte sérieusement l'usage des aires de vie quotidienne; il affecte sérieusement les sorties, les entrées, les passages et les escaliers; une pièce au moins n'est pas utilisée aux fins prévues; plusieurs appareils ménagers ne peuvent être utilisés; on utilise des appareils électriques et des rallonges de manière inappropriée; le ménage et l'entretien domestique laissent sérieusement à désirer; on trouve des substances dangereuses en petite quantité	Les problèmes sérieux et répétés de propreté sont évidents (surfaces de préparation des aliments très sales, vaisselle sale, moisissure); une odeur forte et désagréable règne; on n'utilise pas les poubelles ou on ne les vide pas; il y a beaucoup de saleté, de poussière et de déchets; on retrouve le linge sale partout dans le logement; les médicaments vendus sous ordonnance ou non trainent dangereusement (pour les enfants, les animaux familiers, les personnes souffrant d'un handicap mental)	ÉQUIPEMENT MOYEN Masques faciaux ou respirateurs- masques N95; lunettes de protection; gants; salopettes jetables; casquette de polyester; souliers ou bottes de travail; trousse de premiers soins; désinfectant pour les mains; insectifuge
NIVEALIN	L'accumulation à l'extérieur d'objets normalement rangés à l'intérieur représente un problème; des appareils CVCA ne fonctionnent pas depuis plus d'un an; il manque des détecteurs d'incendie ou de monoxyde de carbone, ou ceux-ci ne fonctionnent pas; on observe des dommages à la structure du logement depuis plus de 6 mois, des dégâts d'eau; des fenêtres, des portes et des tuyaux sont brisés; on sent ou voit un indice de refoulement des égouts.	Le nombre d'animaux excède celui permis par la loi; l'environnement pour les animaux est très malsain; leur comportement est destructeur; on constate la prolifération des araignées et de leurs toiles; on peut voir et entendre des chauve-souris, écureuils, rongeurs au grenier ou au sous-sol; l'infestation d'insectes est moyenne	Des aires de vie quotidienne sont plus ou moins bloquées; plusieurs pièces sont si encombrées qu'elles ne peuvent plus servir aux fins prévues; l'encombrement nuit à l'accès des portes, des passages et des escaliers; on trouve des produits dangereux ou inflammables à des endroits inappropriés; on fait un usage inapproprié de certains appareils, de chaufferettes, de ventilateurs ou de rallonges électriques	Il y a de la nourriture qui pourrit et de la contamination; on observe des boîtes de conserves et des bouteilles dont la date de péremption est dépassée, qui ont une fuite ou sont déformées; les ustensiles sont hors d'usage, il n'y pas de drap sur les lits; on dort à même le matelas, ou sur une chaise ou par terre; la literie, les meubles ou les deux sont infestés; les médicaments vendus sous ordonnance ou non sont à portée de tous	ÉQUIPEMENT COMPLET Masques faciaux ou respirateurs- masques N95; lunettes de sécurité, gants médicaux ou de qualité industrielle en latex ou nitrile; gants de travail robustes; salopettes jetables; casquettes, souliers ou bottes de travail; trousse de premiers soins; désinfectant pour les mains; insectifuge; lampe frontale ou torche électrique
NIVEALLY	Le désordre règne tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, la végétation déborde; des machines traînent, la ventilation est inadéquate ou inexistante; le système CVCA ne fonctionne pas; on observe des dégâts d'eau; des fenêtres, des portes et des tuyaux sont brisés; le système électrique est défaillant de même que la plomberie, on sent ou observe un refoulement des égouts; on constate des dégâts irréparables aux structures extérieures et intérieures du logement.	Par leur nombre, leur état de santé et leur comportement, les animaux représentent un risque pour la population et pour eux-mêmes; on observe une prolifération d'araignées, de cafards, de souris, de rats, d'écureuils, de ratons-laveurs, de chauve-souris, de serpents, etc.; on constate une invasion d'insectes comme les punaises de lit, les poux, les puces, les cafards, les fourmis, les poissons d'argent, etc.	Des aires d'usage quotidien sont inutilisables; aucune pièce ne sert à ce qu'elle devrait; les entrées, passages et escaliers sont bloqués; les toilettes, éviers et baignoires sont hors d'usage; le désordre cache des dangers; des appareils sont hors d'usage; on utilise de manière dangereuse et anachronique le kérosène, des lampes, des chandelles et la source principale de chaleur et de lumière est un foyer ou un poêle à bois	On observe de l'urine et des excréments humains; de la nourriture en train de pourrir; de la contamination; des boîtes de conserve et des bocaux déformés ou qui ont une fuite; on ne voit pas de vaisselle ou d'ustensiles parce qu'ils n'existent pas ou sont hors de portée; les lits sont hors d'accès ou inutilisables à cause de l'encombrement ou d'une infestation; la moisissure règne; on observe l'humidité, voire de l'eau stagnante; les médicaments vendus sous ordonnance ou non sont à portée de tous; on trouve des médicaments sous ordonnance périmés	ÉQUIPEMENT COMPLET REQUIS Respirateurs-masques N95 ou masque avec filtre(s) organique(s); lunettes de sécurité; gants médicaux ou de qualité industrielle en latex ou nitrile; gants de travail robustes; salopettes jetables, casquette de polyester, souliers ou bottes de travail; trousse de premiers soins, désinfectant pour les mains; insectifuge; lampe frontale ou torche électrique